CasCade
When Temperature Matters

EasyLog XL

TEMPERATURE DATA LOGGING MADE EASY

LogOnline
Temperature Registration
by
CasCade Automation Systems BV

CasCade

When Temperature Matters

EasyLog XL

NIEUW:

12-KANAALS DIGITALE TEMPERATUURREGISTRATIE

De EasyLog XL is de nieuwe 12-kanaals digitale temperatuurrecorder van CasCade Automation Systems BV. De gemeten temperaturen worden automatisch geregistreerd en doorgestuurd naar LogOnline, zodat actuele en historische meetgegevens eenvoudig online kunnen worden bekeken via pc, tablet of smartphone.

12
meetkanalen

LogOnline
cloudregistratie

Lokale
back-up

Online
monitoring

Registratie is net zo eenvoudig als tot 3 tellen:

1

Aansluiten
Sluit de thermokoppels aan op de EasyLog XL.

2

Verbinden
Schakel de EasyLog XL in. De verbinding met de LogOnline-cloudserver wordt automatisch tot stand gebracht.

3

Registreren
De registratie start automatisch. Bekijk uw meetgegevens direct online via uw persoonlijke LogOnline-account.

TEMPERATURE REGISTRATION

POWERED BY CASCADE AUTOMATION SYSTEMS BV

-80 +1800

ALTIJD INZICHT MET LOGONLINE

Met LogOnline zijn de meetgegevens van de EasyLog XL altijd en overal beschikbaar. Bekijk actuele en historische temperatuurgegevens eenvoudig via pc, tablet of smartphone.

Live & historische data
Bekijk actuele metingen en eerdere registraties eenvoudig online.

Volledig naar wens
Stel onder andere het temperatuurbereik en de kleuren van de meetkanalen in.

Locatie inzichtelijk
Bekijk de locatie van de EasyLog via Google Maps.

Digitale rapportage
Voeg aanvullende informatie toe en gebruik uw eigen logo als watermark.

UW MEETGEGEVENS VEILIG OPGESLAGEN EN LATER AUTOMATISCH AANGEVULD

Bij een tijdelijke verbindingsstoring worden de meetgegevens lokaal opgeslagen. Daarnaast zorgen de beveiligde servers met UPS-batterijback-up ervoor dat uw geregistreerde gegevens beschikbaar blijven.

Ook inbegrepen: **CasCade Reporter**
Gratis software ter ondersteuning van uw EasyLog-registraties.

Meer weten over EasyLog XL en LogOnline?
Neem contact met ons op: +31 (0)180 46 38 70
info@cascade.net | **www.cascade.net**

EasyLog XL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MEETINGANGEN
12x thermokoppel type K
(andere meetingangen op verzoek)

VOEDINGSSPANNING
100 ~ 264 Vac

AAN/UIT SCHAKELAAR
Verlicht met ingebouwde zekering

SCHERMFORMAAT
7" Breedbeeld

ANTENNE
Doom Type, 4G + GPS

DATALOGGING
Via logonline cloud-server en usb

DATABACKUP
2 x intern, t.b.v. aanvulling LogOnline
grafieken en usb export

PC SOFTWARE
CasCade Reporter voor data analyse
en trending

REMOTE BEDIENING
Proface Remote HMI
voor PC en Mobile app

ETHERNET
t.b.v. DHCP netwerk

VPN INDICATIE
Blauwe Led achterzijde

KASTMATERIAAL
RVS

VOETJES
Vast achter en klapvoetjes voor

DRAAGBEUGEL
Bovenzijde

KASTAFMETINGEN:
RVS +/- 236 x 288 x 220 mm (bxdxh)

VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE EASYLOG
Naast de 12-kanaals easylog xl is er ook een 8-kanaals uitvoering beschikbaar.

Meer weten over EasyLog XL en LogOnline?

Neem contact met ons op: +31 (0)180 46 38 70

info@cascade.net | **www.cascade.net**